Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu

Śląskie.

Jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlc.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856

TÜV NORD Polska
PN-EN ISO 9001

Lubliniec, dnia 11.06.2018 r.

DZP.382.04.2018

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pn.: **„Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku”**.

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1: dotyczy pakiet 5, pozycja 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, o możliwość zaoferowania testu zanurzeniowego wykrywającego następujące dopalacze: ABP (AB-PINACA), CAT (katyna), MEP (mefedron), MDPV (Metylenodioksypirowaleron), Spice/K2 (SPC)?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2: dotyczy części 5,
Czy zamawiający dopuści do postępowania testy o progach czułości gorszych niż:

Poz. 1 – test 10 panelowy:
AMP – 1000 ng/ml
MOR – 300 ng/ml
MDMA – 1000 ng/ml
COC – 300 ng/ml
THC – 50 ng/ml
MET – 1000 ng/ml
MTD – 300 ng/ml
BAR – 300 ng/ml
BZO – 300 ng/ml
TCA – 1000 ng/ml

Poz. 2 – test 5 panelowy
K2 – 50 ng/ml
MDPV – 1000 ng/ml
OXY – 100 ng/ml
CAT – 150 ng/ml
MEP – 100 ng/ml

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuści testów o parametrach gorszych niż wyżej wymienione.

Pytanie 3: Dotyczy części 8 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające grubość palca 0,08mm?.
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4: Dotyczy części 8 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice spełniające normę ASTM F1671, ale bez informacji na opakowaniu?.
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5: Dotyczy części 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowania 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6: Dotyczy części 8 poz. 2

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i w kolumnie 3 j.m. powinny być op. nie szt.?
Odpowiedź: Tak, nastąpiła omyłka pisarska, w kolumnie 3 j.m. powinny być op. a nie szt. Zamawiający w załączeniu przedstawia poprawiony zał. nr 1.8

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Części 9

Pytanie 7: Ze względu na to, że opis przedmiotu zamówienia, podając nazwy własne glukometrów będące zastrzeżonymi znakami towarowymi konkretnego producenta, specyfikuje wyłącznie paski testowe konkretnego wytwórcy, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do wyrobu tego wytwórcy, uzyskującego w ten sposób monopol na kształtowanie ceny oferty – samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych, zwracamy uwagę, że nie istnieje realna konieczność posługiwania się paskami testowymi i glukometrami konkretnych producentów, gdyż jest to drobny, przenośny sprzęt nie wymagający szczególnych, profesjonalnych kwalifikacji jeśli chodzi o obsługę (przeznaczony przede wszystkim dla użytkowników nieprofesjonalnych), który może być w każdej chwili zastąpiony sprzętem innego producenta. Z kolei wymiana glukometrów na nowe nie wiąże się z kosztami po stronie Zamawiającego, gdyż te zgodnie z powszechną praktyką, są standardowo wliczane są w cenę pasków testowych. Nie istnieje zatem uzasadniona potrzeba korzystania z glukometrów konkretnego wytwórcy. Zgodnie z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45^{0}C, przechowywanie do 30^{0}C; j) podświetlany ekran glukometru; k) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuszcza paski testowe do glukometru z szerokim spektrum zastosowań (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 0-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej, żylnej i tętniczej u osób dorosłych i noworodków przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) temperatura przechowywania w szerokim zakresie 4-40 st. Celsjusza; h) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuszcza paski testowe do glukometru (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60%, umożliwiające wykonywanie pomiarów glikemii we krwi kapilarnej i żylnej, przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu każdej pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska; h) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy części 2

Pytanie 11: poz. 1. Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12: poz. 2. Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok. 5,5 z filtrem

filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13: poz. 2. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14: poz. 7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15: poz. 1-2,7,11,12,17. Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 2 wydzieli pozycje: 1-2,7,11,12,17 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy części 1

Pytanie 16: poz. 18. Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 1 wydzieli pozycje 18 i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17: poz. 18. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy części 3

Pytanie 18: poz. 1,2,4,5,7,9,12,13,18,19,22,23. Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 3 wydzieli pozycje: 1,2,4,5,7,9,12,13,18,19,22,23 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19: poz. 4. Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny, czepek o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20: poz. 4. Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 72 cm x 120 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21: poz. 4. Czy zamawiający dopuści fartuch o grubości 16 mikronów, wykonany z folii PE, o wymiarach 76 cm x 140 cm, o długości troków około 56 cm, pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 22: poz. 5. Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23: poz. 5. Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 112 cm x 140 cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24: poz. 5. Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 25: poz. 5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26: poz. 9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27: poz. 13. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28: poz. 23. Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 6

Pytanie 29: poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym długość igły wynosi 25mm, spełniający wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30: poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby wizjer o długości min.1 cm był umieszczony przed zespolonym uchwytem (tj. przed gwintem igły)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 31: poz. 2. Czy Zamawiający dopuści probówkę do koagulologii ze znacznikiem minimalnej objętości pobrania krwi spełniającą wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32: poz. 10. Czy Zamawiający dopuści niesterylny uchwyt jednorazowy, spełniający wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33: Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część nr 4): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów

zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 34: Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 4; pozycja 1): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L (do ciężkiej inkontynencji) o minimalnym rekomendowanym obwodzie 92cm i maksymalnym obwodzie aż 160cm, które posiadają następujące parametry i cechy:

- chłonności co najmniej 3070ml wg normy ISO 11948-1;
- jeden ściągacz taliowy (tylni) oraz elastyczne boki produktu, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza;
- wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor;
- podwójne, elastyczne i wielokrotnego użytku przylepcorzepy;
- absorbent neutralizujący nieprzyjemne zapachy;
- system rozprowadzania wilgoci;
- bez elementów lateksowych;
- produkt "oddychający" na całej powierzchni, paroprzepuszczalny przez wszystkie warstwy, dla osób z wrażliwą skórą skłonną do podrażnień;
- opakowanie zbiorcze do maksymalnie 30 sztukowe;
- oznakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych?

Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35: Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 4; pozycja 2): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL (do ciężkiej inkontynencji) o minimalnym rekomendowanym obwodzie 110cm i maksymalnym obwodzie aż 170cm, które posiadają następujące parametry i cechy:

- chłonności co najmniej 3070ml wg normy ISO 11948-1;
- jeden ściągacz taliowy (tylni) oraz elastyczne boki produktu, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza;
- wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor;
- podwójne, elastyczne i wielokrotnego użytku przylepcorzepy;
- absorbent neutralizujący nieprzyjemne zapachy;
- system rozprowadzania wilgoci;
- bez elementów lateksowych;
- produkt "oddychający" na całej powierzchni, paroprzepuszczalny przez wszystkie warstwy, dla osób z wrażliwą skórą skłonną do podrażnień;
- opakowanie zbiorcze do maksymalnie 30 sztukowe;
- oznakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych?

Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36: Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część; pozycje: 3,4): majtki chłonne o chłonności co najmniej 1400ml, pozbawione wskaźnika chłonności, spełniające pozostałe wymogi SIWZ? Te rozwiązanie jest charakterystycznym elementem pieluchomajtek, które są stosowane przy ciężkim nietrzymaniu moczu, gdzie personel medyczny musi decydować o tym, czy dany produkt jest do zmiany. Majtki chłonne są rekomendowane dla osób mobilnych i świadomych, które przeprowadzają tzw. "trening toaletowy" i same kontrolują zapełnienie produktu - wskaźnik chłonności nie jest dla nich w żadnym stopniu przydatny. Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 3

Pytanie 37: poz. 2. Czy Zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym o szerokości gumki po rozciągnięciu 53cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38: poz. 5. Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiar L i XL?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39: poz. 6. Czy Zamawiający dopuści myjki zgodne z wymaganiami norm ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 potwierdzone certyfikatem?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40: poz. 6. Czy Zamawiający dopuści myjki o gramaturze 60g/m2, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41: poz. 3. Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze: 45x43 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42: poz. 9. Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniu a'90 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43: poz. 11. Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne nie posiadające kolorystycznych oznaczeń?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44: poz. 23. Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny o dokładnej skali pomiarowej: (do 100 ml co 10 ml i od 100 ml do 1000 ml co 50 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części 8

Pytanie 45: poz. 2. Czy Zamawiający ma na myśli 300 szt. czy 300 op.a'180szt?
Odpowiedź: Zamawiający ma 300 op. a'180 szt.

Pytanie 46: poz. 1, 2. Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe teksturowane na końcach palców?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47: poz. 1, 2. Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe pakowane w opakowania tradycyjne, bez możliwości wyjmowania pojedynczo za mankiet?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

p.o. Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego
im. dr. Emila Cyrana
Małgorzata Witkowska