

Lubliniec, dnia 24.10.2016

Zamawiający:

**Wojewódzki szpital Neuropsychiatryczny
im. dr Emila Cyrana
42-700 Lubliniec
ul. Grunwaldzka 48**

Nr sprawy DZP.382.07.2016

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

(informacja zamieszczona w siedzibie
i na stronie internetowej Zamawiającego)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pn.: **„Realizacja zaleceń Programu Dostosowania oraz montaż zabezpieczeń przeciwpożarowych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym Psychiatrycznym”**.

Zgodnie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie z art. 93 ust. 1 pkt 7, w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

W myśl dyspozycji art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niemożność zawarcia umowy wynika z okoliczności wskazanych w art. 146 ust. 6 ustawy Pzp, tj. dokonanie przez zamawiającego czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

W niniejszym przypadku zamawiający dokonał czynności z naruszeniem przepisów art. 45 ust. 4 ustawy, które mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Zgodnie z art. 45 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8, zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium i określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu zamawiający omyłkowo zażądał kwoty wadium w wysokości 30.000 zł. tj. wyższej niż wynika to z zapisów ustawy Pzp. Ponieważ ustalenie,

że zamieszczone w SIWZ i ogłoszeniu zapisy są niezgodne z zapisami art. 45 ust. 4 ustawy Pzp nastąpiło po złożeniu przez Wykonawców ofert, zmiana treści SIWZ na obecnym etapie prowadzonego postępowania nie jest już możliwa, bowiem wprowadzenie zmian w SIWZ po upływie terminu składania ofert stanowi rażące naruszenie ustawy Pzp.

Wspomniana wada ma więc charakter nieusuwalny i jednocześnie powodujący, iż umowa zawarta w wyniku takiego postępowania będzie, wskutek wystąpienia wady, podlegała unieważnieniu. Wobec dokonanej przez zamawiającego czynności błędnego określenia wysokości kwoty wadium, zaistniała nieusuwalna wada postępowania, powodująca naruszenie art. 7 ust 1 i 3 ustawy, co mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Zbyt wysokie określenie wysokości kwoty wadium spowodowało naruszenie zasad uczciwej konkurencji poprzez jej ograniczenie, a ewentualne udzielenie zamówienia Wykonawcy dokonane by zostało niezgodnie z przepisami ustawy.

Z uwagi na powyżej wskazane okoliczności, wobec ziszczenia się przesłanek wskazanych w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego
im. dr Emila Cyrana

dr Henryk Kromolowski