



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnle.pl
www.wsnle.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856



Lubliniec, dnia 10.08.2018 r.

AZP.382.05.2018

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pn.: „**Usługa gastronomiczna w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków całodziennych dla pacjentów Szpitala, z wykorzystaniem dzierżawy kuchni szpitalnej wraz z wyposażeniem**”.

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Prosimy o informację o ile % w ciągu trwania umowy mogą ulec zmianie ilości żywności.

Odpowiedź: Informacja zawarta w SIWZ – wzór umowy.

Pytanie 2

Prosimy o informację czy zamawiający planuje w najbliższym czasie zamknięcie bądź czasowe wyłączenie oddziałów. Jeśli tak to prosimy o informację jakie to będzie miało przełożenie na ilość osobodni.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3

Prosimy o informację czy są przewidywane w trakcie trwania kontraktu wahania ilości pacjentów związane z przeprowadzeniem remontu oddziału lub zawieszeniem działalności jakichś oddziałów.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4

Prosimy o podanie zestawienia ilości żywności za okres styczeń 2018-czerwiec 2018.

Odpowiedź: : Informacja zawarta w SIWZ – zał. 2c.

Pytanie 5

Prosimy o informację czy osoby zatrudnione na umowę o pracę muszą być zatrudnione w pełnym wymiarze etatu.

Odpowiedź: : Informacja zawarta w SIWZ – wzór umowy.

Pytanie 6

W nawiązaniu do punkt 2.3 podpunkt 1 SIWZ prosimy o informację czy wykonawca ma dysponować tymi samochodami na terenie kuchni bezpośrednio do realizacji usługi?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7

Zgodnie z zapisami załącznik nr 1 punkt 2 podpunkt q prosimy o informację ile czasu Zamawiający przewiduje dla wykonawcy na przygotowanie stosownej dokumentacji.

Odpowiedź: Informacja zawarta w SIWZ – zał. nr 1.

Pytanie 8:

Prosimy o podanie śr. miesięcznych kosztów związanych z konserwacją używanych przez wykonawcę wind.

Odpowiedź: Z informacji uzyskanych od obecnego wykonawcy śr. miesięczne koszty konserwacji wind wynoszą 1520 zł netto.

Pytanie 9

Prosimy o podanie kosztów przeglądów UDT używanych przez wykonawcę wind.

Odpowiedź: Informacja zawarta w SIWZ – zał. nr 3.

Pytanie 10

Prosimy o podanie śr. miesięcznych kosztów związanych z naprawami i serwisem używanych przez wykonawcę wind.

Odpowiedź: Z informacji uzyskanych od obecnego wykonawcy śr. miesięczne koszty związane z serwisem i naprawami wind użytkowych przez wykonawcę wynosi 1220 zł netto.

Pytanie 11

Prosimy o informację czy koszty związane z serwisem/naprawami/kontrolami UDT wind znajdujących się w budynkach oddziałów szpitalnych leżą po stronie wykonawcy czy zamawiającego. Jeśli serwis/naprawy/kontrole UDT wind znajdujących się w budynkach oddziałów szpitalnych leżą po stronie wykonawcy to prosimy o podanie średniomiesięcznych kosztów z tym związanych.

Odpowiedź: Serwis/naprawy/kontrole UDT wind znajdujących się w budynkach oddziałów szpitalnych leżą po stronie wykonawcy. Z informacji uzyskanych od obecnego wykonawcy śr. miesięczne koszty wynoszą 834 zł netto.

Pytanie 12

Prosimy o informację jakie jest śr. miesięczny koszt uzupełniania braków zastawy stołowej (naczynia stołowe + sztućce).

Odpowiedź: Z informacji uzyskanych od obecnego wykonawcy śr. miesięczne koszty uzupełnienia braków zastawy stołowej wynoszą 440 zł netto.

Pytanie 13

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza kompensatę na podstawie zgodnego oświadczenia stron przed terminem płatności przynajmniej jednej z wierzytelności. Wzór umowy §8 pkt 6.

Odpowiedź: Informacja zawarta w SIWZ – wzór umowy treść §8 ust. 6.

Pytanie 14

Prosimy o podanie śr. miesięcznych kosztów związanych z bieżącą konserwacją i utrzymaniem należytego stanu technicznego budynku kuchni.

Odpowiedź: Z informacji uzyskanych od obecnego wykonawcy śr. miesięczne koszty związane z bieżącą konserwacją i utrzymaniem należytego stanu technicznego budynków wynosi 1460 zł netto.

Pytanie 15

Prosimy o podanie kosztów w ujęciu rocznym związanych z pracami remontowymi budynku

kuchni.

Odpowiedź: Z informacji uzyskanych od obecnego wykonawcy śr. miesięczne koszty wynoszą 1820 zł netto.

Pytanie 16

Prosimy o informację czy w budynku kuchni jest sprawna wentylacja.

Odpowiedź: Z informacji uzyskanych od obecnego wykonawcy wentylacja na dzierżawionej kuchni jest po przeglądzie oraz wymianach filtrów i pasków. Niesprawna natomiast jest tylko jedna sekcja w pomieszczeniu produkcyjnym. Sekcja w takim stanie została przejęta od poprzedniego wykonawcy.

Pytanie 17

Prosimy o informację jakiego rodzaju są rury w pionach (tzn. żeliwne czy inne).

Odpowiedź: Rury w pionach są żeliwne i plastikowe.

Pytanie 18

Prosimy o informację czy na terenie kuchni jest separator tłuszczu. Jeśli tak to prosimy o informację jaka jest częstotliwość opróżnienia separatora oraz jakie koszty są z tym związane.

Odpowiedź: Tak. Z informacji uzyskanych od obecnego wykonawcy separator opróżniany jest 4 razy do roku. Jednorazowy koszt opróżnienia separatora wynosi 5200 zł netto.

Pytanie 19

Prosimy o wskazanie terminów do kiedy są ważne pomiary elektryczne, przeglądy budowlane, P/Poż, kominiarskie i gazowe.

Odpowiedź: Informacja zawarta w SIWZ – zał. nr 3.

Pytanie 20

Prosimy o informację kto będzie ponosił koszty (Zamawiający czy wykonawca) z tytułu wykonania pomiarów elektrycznych, przeglądów budowlane, P/Poż, kominiarskie i gazowych budynku kuchni.

Odpowiedź: Informacja zawarta w SIWZ – zał. nr 3.

Pytanie 21

Prosimy o podanie śr. miesięcznych kosztów związanych z serwisem, naprawami i bieżącą konserwacją dzierżawionego przez wykonawcę sprzętu.

Odpowiedź: Z informacji uzyskanych od obecnego wykonawcy śr. miesięczny koszt serwisu/napraw/konserwacji sprzętu wynosi 3219 zł netto.

Pytanie 22

Prosimy o informację kto ponosi koszty (Zamawiający czy wykonawca) Dozoru Technicznego i w jakiej kwocie, instalacji solarnej i zbiorników wody ciepłej.

Odpowiedź: Koszty dozoru technicznego instalacji solarnej i zbiorników wody ciepłej ponosi wykonawca – refaktura zamawiającego. Koszt UDT w 2017 r. wynosił 500 zł netto.

Pytanie 23

Prosimy o informację czy za utrzymanie porządku w kuchenkach oddziałowych odpowiedzialny jest Zamawiający czy wykonawca.

Odpowiedź: Informacja zawarta w SIWZ – zał. nr 1.

Pytanie 24

Prosimy o informację czy w obecnej chwili są jakieś zalecenia i nakazy związane z wykonaniem prac remontowych na kuchni.

Odpowiedź: Obecny wykonawca otrzymał następujące zalecenia i nakazy związane z wykonaniem prac remontowych na kuchni:

- Pomieszczenie biurowe nr.1 – zacieki na suficie przy kanale wentylacyjnym;
- Pomieszczenie socjalne – wykwyty grzyba na suficie;

- Pomieszczenie korytarz – obtłuczony kaloryfer, odpadająca emalia, pęknięta szyba przy schodach do piwnicy;
- Pomieszczenie biurowe nr. 2 – zalany sufit przy kanale wentylacyjnym;
- Hala kuchni – w dwóch miejscach zalany sufit, pęknięta szyba w oknie;
- Stanowisko do przygotowania śniadań – uszkodzone płytki na ścianie w jednym miejscu;
- Zmywalnia stołówki – pęknięty sufit, zaciek w jednym miejscu;
- Jadalnia – Zalanie sufitu przy kanale wentylacyjnym;
- Magazyn dobowy – zniszczona powłoka drzwi;
- Szatnie personelu – kilka szafek BHP z uszkodzoną powierzchnią;
- Pomieszczenie wentylatorni – liczne zalania sufitu, niedokończony remont po awarii rury spustowej;
- Magazyn makulatury – popękany sufit;
- Pomieszczenie nr 27 – zacieki na suficie i przy podłodze, wykruszony tynk;
- Drzwi do pomieszczenia odpadów – zniszczone, skorodowane;
- Przedchłodnia – brudny sufit, odpadający tynk przy wejściu;
- Hala Kuchni – uszkodzone płytki podłogowe w dużym stopniu wokół kotłów, odpadająca farba z sufitu;
- Stanowisko przygotowania śniadań – obtłuczony kaloryfer;
- Korytarz do jadalni – poobijany, tynk przy wejściu;
- Magazyn dobowy – grzyb na suficie;
- Szatnia personelu – zaciek oraz odpadająca farba na suficie, uszkodzone drzwi od prysznic;
- Obieralnia – liczne uszkodzenia płytek ,zniszczone drzwi;
- Pomieszczenie wentylatorni – rdza na kanałach wentylacyjnych;
- Zmywalnia i pomieszczenia sąsiednie – uszkodzone kafelki, zacieki na suficie, zagrzybienie na suficie i ścianach ,zniszczone drzwi (oberwane, bez klamek)
- Korytarz – grzyb na suficie, wykruszony tynk;

Termin wykonania przez obecnego wykonawcę w/w prac to 30.08.2018 r.

Pytanie 25

Prosimy o informację kto jest odpowiedzialny za koszenie o odśnieżanie terenów wokół kuchni.

Odpowiedź: : Informacja zawarta w SIWZ – zał. nr 3.

Pytanie 26

Prosimy o informację, które pomieszczenia kuchni wymagają remontu.

Odpowiedź: Remontu wymagają pomieszczenia wykazane w odpowiedzi na pytanie 24.

Pytanie 27

Prosimy o informację czy wszystkie pomieszczenia przeznaczone do dzierżawy są w odpowiednim stanie technicznym, sanitarno-higienicznym, pozwalającym na produkcję posiłków.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 28

W nawiązaniu do §2 pkt 5) prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie poprzez posiłki zastępcze.

Odpowiedź: Posiłki zastępcze mają być dostarczane np. w przydatku awarii kuchni. Szczegóły dostarczania posiłków zastępczych zostały doprecyzowane w ust.6 §2.

Pytanie 29

W nawiązaniu do §3 ust. 3) prosimy o potwierdzenie czy waloryzacja o „średnioroczny wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych” może być czy będzie obligatoryjna.

Odpowiedź: Informacja zawarta w SIWZ – wzór umowy.

Pytanie 30

W nawiązaniu do §2 pkt 8) prosimy o informację czy Zamawiający wyda taką zgodę wykonawcy niezwłocznie.

Odpowiedź: Informacja zawarta w SIWZ – wzór umowy.

Pytanie 31

W nawiązaniu §4 pkt 9) prosimy o informację w jaki sposób wykonawca ma udowodnić fakt prania mopów jeśli mopy są prane przez niego samodzielnie. Czy w związku z zapisami §4 pkt 9) wykonawca jest zobligowany do podpisania stosownej umowy z pralnią.

Odpowiedź: Informacja zawarta w SIWZ – wzór umowy. Zamawiający nie dopuszcza prania mopów we własnym zakresie ze względu na wątpliwą skuteczność tego procesu.

Pytanie 32

W nawiązaniu do §4 pkt 12 prosimy o doprecyzowanie, które konkretnie urządzenia zamawiający ma na myśli.

Odpowiedź: Informacja zawarta w SIWZ – wzór umowy.

Pytanie 33

W nawiązaniu do §4 pkt 14 prosimy o doprecyzowanie czy prace remontowe na kuchni związane z tzw. ingerencją w mury będą leżeć po stronie wykonawcy czy zamawiającego.

Odpowiedź: Prace remontowe na kuchni związane z tzw. ingerencją w mury będą leżeć po stronie zamawiającego.

Pytanie 34

W nawiązaniu do §4 pkt 4 prosimy o informację czy Zamawiający poprzez stwierdzenie „pomieszczenie wind” ma na myśli kabinę windy?

Odpowiedź: Informacja zawarta w SIWZ – wzór umowy.

Pytanie 35

Prosimy o informację czy zupa mleczna ma być serwowana codziennie na śniadanie.

Odpowiedź: Informacja zawarta w SIWZ – zał. nr 1.

Pytanie 36

Prosimy o informację czy jogurt naturalny z płatkami 1 x / dekadę jest zamiennikiem dla zupy mlecznej.

Odpowiedź: Informacja zawarta w SIWZ – zał. nr 1.

Pytanie 37

Zgodnie z załącznik nr 1 pkt 2 h.8 Wykonawca na żądanie Zamawiającego (oddziałów) ma zapewnić dodatkowo na kolację zupa ml. i sucharki. Prosimy o podanie szacunkowej ilości i na ile oddziałów mają być te porcje zapewnione.

Odpowiedź: Informacja zawarta w SIWZ – zał. nr 1.

Pytanie 38

W nawiązaniu do paragraf 2 punkt 8 prosimy o informację na podstawie jakich kryteriów zamawiający będzie wydawał bądź nie zgodę na świadczenie usług gastronomicznych dla podmiotów trzecich.

Odpowiedź: Zamawiający, przed podjęciem decyzji o wyrażeniu zgody, będzie brał pod uwagę ilość przygotowywanych posiłków/osobodni oraz czas w którym wykonawca będzie świadczyć usługę dla danego podmiotu. Świadczenie usług gastronomicznych dla podmiotów trzecich nie może zakłócać prawidłowej realizacji umowy z Zamawiającym. W przypadku dużej ilości świadczonych usług dla podmiotów zewnętrznych Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny za dzierżawę budynku Kuchni. W związku z powyższym Zamawiający

zmienia zapisy SIWZ w następujący sposób:

- 1) Zmienia się brzmienie ust. 8 w w §2 w następujący sposób:

„

8. Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług gastronomicznych przez Wykonawcę dla podmiotów trzecich. Rozpoczęcie świadczenia tych usług wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca we wniosku o wyrażenie zgody powinien podać ilość osobodni, dla kogo oraz w jakim okresie będzie świadczyć usługę **oraz udokumentować podane informacje**. Po dokonaniu oceny wniosku Wykonawcy, Zamawiający podejmie decyzję w zakresie wyrażenia zgody. O decyzji dotyczącej wniosku Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony. „

- 2) Po ust. 8 w §2 wzoru umowy dodaje się ust. 9 o treści:

„

9. *W przypadku dużej ilości świadczonych usług dla podmiotów zewnętrznych Zamawiający dokona zmiany ceny za dzierżawę budynku Kuchni wg następujących zasad:*

9.1. *w przypadku świadczenia usług żywienia dla podmiotów zewnętrznych w ilościach przekraczających szacunkową ilość osobodni u zamawiającego, tj. 680, Zamawiający podwyższy wysokość czynszu za dzierżawę pomieszczenia proporcjonalnie do nadwyżki osobodni wg wyliczonego wskaźnika:*

$$W_D = \frac{I_{ZEW} - I_{WSN}}{I_{WSN}} \times 100$$

gdzie:

W_D – wskaźnik wzrostu czynszu dzierżawy

I_{ZEW} – łączna miesięczna ilość osobodni wykonywana dla podmiotów zewnętrznych

I_{WSN} – miesięczna ilość osobodni wykonywana u Zamawiającego

9.2. *wysokość czynszu zostanie podniesiona o wyliczony wskaźnik.*”

Dotychczasowy ustęp 9 zmienia się na 10.

- 3) Po ust. 7 w §11 wzoru umowy dodaje się ustęp 8 o treści: „**Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości czynszu za korzystanie z przedmiotu dzierżawy na warunkach określonych w §2 ust. 9 niniejszej umowy.**”

Dotychczasowe ust. 8 i 9 zmieniają numerację na 9 i 10.

W załączeniu poprawiony wzór umowy.

Pytanie 39

Mając na uwadze treść wzoru umowy wnoszę o zmianę o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych w powyższych przepisach.

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą

zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współzycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Według zamawiającego kary umowne we wzorze umowy nie mogą być uznane za rażąco wygórowane.

Pytanie 40

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem.

W przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 2 - 4 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie umowy z okresem wypowiedzenia, poprzez wprowadzenie następujących zmian: treść wzoru umowy w §14 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie (w załączeniu poprawiony wzór umowy):

„6. Strony dopuszczają **rozwiązanie umowy za 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia oraz wcześniejsze rozwiązanie umowy w drodze porozumienia stron, jak również** w przypadku wcześniejszego wyczerpania wartości umowy. Rozwiązanie umowy dotyczy całego zakresu umowy, łącznie z dzierżawą.”

Pytanie 41

Zamawiający w rozdziale 13 opis kryteriów (...) określił:

Zasady oceny kryterium „Jakość” (J) – max 30 pkt

Ocena jakości dotyczyć będzie posiadanie przez Wykonawcę:

1) wdrożonego systemu bezpieczeństwa żywności zgodnego z normą ISO22000, potwierdzony certyfikatem/zaświadczeniem niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z normą jakościową PN ISO22000. **Dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu ISO22000 należy złożyć wraz z ofertą.** Maksymalną ilość punktów jaką może uzyskać oferent = 20 pkt.

- Wykonawca, który **złoży** wraz z ofertą dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu ISO22000 **otrzyma 20 pkt.**

- Wykonawca, który **nie dołączy** do oferty dokumentu potwierdzającego fakt posiadania certyfikatu ISO22000, **otrzyma 0 pkt.**

2) zaświadczenia wydane przez akredytowane laboratorium żywnościowe o uzyskaniu licencji gotowego posiłku, potwierdzającego jakość gotowego wyrobu przygotowanego w ramach danej diety szpitalnej (1 dieta = 1 zaświadczenie). Maksymalną ilość punktów jaką może uzyskać oferent = 10 pkt.

Punkty zostaną przyznane według posiadanej liczby zaświadczeń wg zasady:

1 zaświadczenie = 1 pkt

Punktowane będzie posiadanie maksymalnie do 5 zaświadczeń posiadania licencji gotowego produktu dla wybranych diet stosowanych u Zamawiającego:

1. Podstawowa

2. Cukrzycowa 5 posiłkowa

3. Łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu (nisko tłuszczowa, trzustkowa, wątrobowa)

4. Łatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego

5. Podstawowa 5 posiłkowa (dziecięca)

Prosimy o dokonanie ponownej weryfikacji przyznania punktów za zaświadczenie o uzyskaniu licencji gotowego posiłku. Przeliczając punktację zamawiającego 1 zaświadczenie powinno mieć przyznane 2 punkty, tak aby za max 5 diet (zaświadczeń) uzyskać max. 10 punktów.

Odpowiedź: Zamawiający w rozdziale 13 opis kryteriów, szczegółowo podał, w jaki sposób zostaną obliczane punkty dla poszczególnych kryteriów, podane są odpowiednie wzory. Zgodnie ze wzorem oferent, który wykaże wymagane 5 zaświadczeń otrzyma 10 punktów.

Ponadto, na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

W załączniku nr 1 nowe brzmienie otrzymuje treść:

- **ust. 4 lit. c:** „zapewnienie naczyń stołowych (w tym: waz na zupe, talerzy i kubków), chochli i sztućców (oraz uzupełnianie ich braków) niezbędnych do wydawania i spożywania posiłków, ich mycie i dezynfekcja. Zamawiający nie dopuszcza stosowania naczyń i sztućców jednorazowych. Zamawiający wymaga aby naczynia do spożywania posiłków posiadały atest PZH oraz znak dopuszczający do kontaktu z gorącą żywnością – były odporne na wysoką temperaturę, przebarwienia i zarysowania, dostosowane do zmywania w zmywarkach automatycznych, zapewniające estetykę i higienę podawania posiłków. Przed rozpoczęciem wykonywania zadania wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia kuchenek oddziałowych w: chochlę dużą, chochlę małą, łopatkę do ziemniaków, łopatkę dziurkowaną do warzyw, szczypce do mięsa, dzbanki do napojów. Wykonawca będzie również zobowiązany do bieżącego uzupełniania ubytków w kubkach, sztućcach i sprzęcie do dystrybucji na oddziałach”

- **ust. 4 lit. e:** „dostarczanie i odbiór zastawy stołowej (w tym: waz na zupe, talerzy i kubków), chochli i sztućców wraz z posiłkami na oddziały szpitalne”

W związku ze zmianą treści SIWZ następuje zmiana terminu składnia ofert z dnia 24.08.2018 godz. 12:00 na 27.08.2018 godz. 12:00 oraz terminu otwarcia ofert z dnia 24.08.2018 godz. 12:15 na 27.08.2018 godz. 12:15.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

p.o. Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego
im. dr. Emila Cyrana

Małgorzata Witkowska