Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu

Śląskie.

Jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlc.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856

TÜV NORD Polska
PN-EN ISO 9001

Lubliniec, dnia 05.04.2019 r.

AZP.382.04.2019

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pn.: **„Dostawa produktów leczniczych oraz płynów infuzyjnych”**.

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki lub ampułki na ampułko-strzykawkę i odwrotnie?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2: Czy Zamawiający pod pojęciem możliwości zmiany wielkości opakowania rozumie również zmianę gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.) Przykładowo: Zamawiający wymaga maści w opakowaniu 25g, czy można zaoferować maść w opakowaniu 20g lub 30g? Max. 30% większe lub mniejsze opakowanie?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3: Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i podanie informacji pod pakietem.

Pytanie 4: Czy Zamawiający zmieni określony w par. 3.5. termin dostaw „na ratunek” z 8 godzin na 12 godzin? Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tyko poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale również w sposób nadmiernie

utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które zróżnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić."
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5: Czy Zamawiający w par. 6.3 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6: Czy Zamawiający w par. 7.1.3.a dopisze na końcu, że okres przedłużenia umowy może wynosić maksymalnie 3 miesiące? Wykonawca nie może być bezterminowo związany obowiązkiem dostaw na podstawie tej umowy, z niezmienną ceną i zobowiązaniem dostaw nieograniczonym w czasie. Obecny zapis jest błędny, gdyż dwukrotnie wstawiono ten sam warunek – „całkowite zrealizowanie" oraz „wartościowe i ilościowe wykorzystanie".
Odpowiedź: Tak, Zamawiający w par. 7.1.3.a dopisze na końcu, że okres przedłużenia umowy może wynosić maksymalnie 3 miesiące.

Pytanie 7: Czy Zamawiający w par. 9.2.3 zamiast godziny opóźnienia zastosuje dzień opóźnienia jako jednostkę naliczania kary umownej? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8: Czy Zamawiający w par. 9.2.4 zamiast kary kwotowej wprowadzi kare procentową, np. 0,2% reklamowane dostawy? Obecny zapisy mogą prowadzić do naliczenia kary w kwocie rażąco wygórowanej.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9: Dotyczy Rozdz. 3 pkt. 11 SIWZ oraz § 5 ust. 8 wzoru umowy – leki termolabilne: W związku z obowiązkiem wykonawcy dostarczenia produktu leczniczego zgodnie z wymaganiami prawidłowego transportu produktu leczniczego również w zakresie zachowania odpowiedniej temperatury w trakcie transportu, czy Zamawiający dopuści możliwość potwierdzenia spełnienia warunków temperaturowych w trakcie transportu w stosunku do produktów określonych w części nr 6 poprzez przesłanie dokumentów w możliwie szybkim terminie (bez zbędnej zwłoki) po dokonaniu dostawy?
Wymóg dołączenia wydruku temperatur transportowych produktów leczniczych wraz z dostawą jest niemożliwy do spełnienia dla wykonawcy z uwagi na posiadany system dostaw. Obecny wymóg stawia na wykonawcę konieczność zastosowania odrębnego systemu i zakupu specjalistycznego oprogramowania i sprzętu, co wiąże się z dodatkowymi nadmiernymi kosztami, które następnie będą musiały zostać uwzględnione w cenie całkowitej oferty.
Ponadto rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2017, poz. 509) nie nakłada na wykonawcę obowiązku dostarczenia dokumentacji potwierdzającej warunki transportu razem z dostawą. Zgodnie z zapisem pkt 9.4 w/w Rozporządzenia, dokumentacja potwierdzająca zachowanie prawidłowej temperatury przechowywania produktów leczniczych podczas transportu udostępniana jest na żądanie odbiorcy.
Podkreślenia wymaga, że potwierdzenie „zimnego łańcucha" możliwe jest również w późniejszym terminie bez uszczerbku dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10: Dotyczy § 3 ust. 5 wzoru umowy – dostawa „na ratunek": Z uwagi na fakt, że wymienione produkty lecznicze w części nr 6 nie są lekami na tzw. „ratunek" i nie wymagają dostaw na cito, ze względu na specyfikę i konieczność planowania podania z wyprzedzeniem, proszę o potwierdzenie, że ww. zapis zawarty we wzorze umowy, tj. zapis dotyczący zamówień „na ratunek" w stosunku do części nr 6 nie ma zastosowania. Zapis umowy w obecnym brzmieniu dla ww. leków wprowadza nieproporcjonalne ograniczenie w stosunku do obiektywnych potrzeb Zamawiającego (art. 29 Pzp) budzi wątpliwości w temacie równego traktowania wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje brzmienie § 3 ust. 5 wzoru umowy poprzez dodanie zapisu na końcu: „dotyczy części 1 i 2"

Pytanie 11: Dotyczy zapisów wzoru umowy: W związku z niejednoznacznymi zapisami umowy, proszę o potwierdzenie, że w razie wystąpienia nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności takich jak: utrata statusu refundacyjnego leku, wstrzymanie lub wycofanie produktu leczniczego z obrotu decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz zaprzestanie produkcji, skutkujących uniemożliwieniem realizacji umowy przez Wykonawcę, przy jednoczesnym udokumentowanym braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę towaru równoważnego/odpowiednika nastąpi rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z uwagi na niemożność spełnienia świadczenia zgodnie z przepisami KC?
Zaoferowanie produktu zamiennego jest możliwe tylko w sytuacji posiadania przez wykonawcę produktu leczniczego zamiennego danego producenta, do którego obrotu jest upoważniony na podstawie koncesji, jako hurtownia farmaceutyczna. Niemożliwy i niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa jest obrót produktami leczniczymi, na które wykonawca nie posiada koncesji.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12: Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Części 1 poz. 113 w przedmiotowym postępowaniu: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu konfekcjonowanego w opakowaniach po 25 szt.?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 13: Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Części 1 poz. 141 w przedmiotowym postępowaniu: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr. zawierającego w swoim składzie 250 mg. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 poz. 86 Omnipaque 300 inj. do osobnego pakietu? Zgoda na powyższe pozwoli na złożenie korzystniejszych ofert.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie w pakiecie 1 poz. 90?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 16: Prosimy o doprecyzowanie jaką ilość Zamawiający wymaga w pakiecie 2 poz. 148.
Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie 2 poz. 148 wymaga 15 op. x 1 szt.

Pytanie 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w części 9 poz. 4 opakowanie zbiorcze zawierało 20szt.?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18: Czy zamawiający dopuści w pakiecie 2 leki 2 poz. 141 wycenę Trilacu produktu

leczniczego OTC spełniającego te same cele, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Lb-Y27), Bifidobacterium lactis (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 19: Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 38 preparatu równoważnego Simethicone (Espumisan) w dawce 40 mg w opakowaniu 100 szt. w postaci kapsułki, posiadający takie same właściwości i zastosowanie co dimethicone (Esputicon)50 mg? W ilości podanej przez zamawiającego.
Wskazania do stosowania zaproponowanego leku Espumisan:
„…Leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym, np.: wzdęcia.
- W przypadku wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym.
- W przypadku przygotowania pacjentów do badań radiologicznych i ultrasonograficznych jamy brzusznej oraz gastroskopii…”
Natomiast wskazania do stosowania esputicon/Dimeticon:
„..wzdęcia, nadmierna ilość gazów w jelitach oraz w przygotowaniach pacjenta do niektórych badań rentgenowskich i ultrasonograficznych..”
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 21: Ze względu na brak produkcji prosimy o wykreślenie z pak 1 poz. 118 Thiaminum 25 mg 10 amp.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22: Czy Zamawiający w pak 2 poz. 145 Tamsulosinum miał na myśli wycenę tabletek o przedłużonym uwalnianiu , jedynych dostępnych na rynku?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 23: Czy Zamawiający w pak 2 poz. 157 Trimetazidinum miał na myśli wycenę tabletek o przedłużonym uwalnianiu, jedynych dostępnych na rynku?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 24: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 1 pozycji 49 glukozy 75g. o smaku cytrynowym, będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 25: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 1 pozycji 49 glukozy 75 g. będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania testu krzywej cukrowej?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 26: W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 4 projektu umowy 5

dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz o zmianę zapisu:
W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osoby wymienionej w § 8 ust. 1 do:
1) uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 5 dni roboczych od daty ~~zgłoszenia tych braków faksem lub pocztą elektroniczną~~ **uznania reklamacji.**
2) wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad - w ciągu 5 dni roboczych ~~od daty zgłoszenia tych wad faksem lub pocztą elektroniczną~~ **uznania reklamacji.** *Wykonawca zobowiązany jest do jego odbioru na własny koszt, jeśli tego nie uczyni, to zamawiający przesyła reklamowany, wadliwy jakościowo towar na koszt wykonawcy.*
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 2:
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
1) 0,5% wartości **niezrealizowanej części umowy**, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
2) 0,5% wartości brutto towaru zamówionego, a nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 3, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru zamówionego, a nie dostarczonego w terminie**
3) 0,2% wartości brutto towaru zamówionego, a nie dostarczonego w terminie, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, licząc od upływu terminu, o którym mowa w §3 ust. 5, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru zamówionego, a nie dostarczonego w terminie**
4) 50,00 zł. brutto za każdy dzień opóźnienia, w przypadku nierozpatrzenia zgłoszonej „reklamacji cenowej" w terminie, o którym mowa w §6 ust. 3 Umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej części zamówienia**
5) 0,5% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto wadliwego przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku określonego w §6 ust. 4, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto wadliwego przedmiotu zamówienia.**
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

W załączeniu poprawiony wzór Umowy.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

p.o. Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. dr. Emila Cyrana
Małgorzata Witkowska