

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oddział Psychiatrii Ogólnej III - Pawilon E - Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu			
1.1		Parter			
1.1.1		Łazienki			
1.1.1		Krótki odcinek			
1		Zakręcenie wody na potrzeby wykonania instalacji	kpl.		
d.1. analiza indywidualna					
1.1.1		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR 4-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.1. 0903-02					
1.1.1 analogia		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1. 0354-04					
1.1.1 analogia		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNR 4-02	Demontaż miski ustępowej	kpl.		
d.1. 0235-08					
1.1.1 analogia		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1. 0235-06					
1.1.1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-02	Demontaż wanny	kpl.		
d.1. 0235-07					
1.1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-02	Demontaż brodzika prysznicowego	kpl.		
d.1. 0235-07					
1.1.1 analogia		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01	Zerwanie płytek ceramicznych ze ścian	m ²		
d.1. 0819-15					
1.1.1 analogia		53,90	m ²	53,900	
				RAZEM	53,900
9	KNR 4-01	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m ²		
d.1. 0347-10					
1.1.1		53,90/2	m ²	26,950	
				RAZEM	26,950
10	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1. 0819-05					
1.1.1 analogia		16,75	m ²	16,750	
				RAZEM	16,750
11	KNR-W 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
d.1. 0308-05					
1.1.1		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
12	KNR 9-21	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich metodą natrysku	m ²		
d.1. 0401-01					
1.1.1 analogia		16,75	m ²	16,750	
				RAZEM	16,750
13	KNR-W 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1. 1202-07					
1.1.1		16,75	m ²	16,750	
				RAZEM	16,750
14	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
d.1. 0521-02					
1.1.1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR-W 4-03	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
d.1. 1134-01					
1.1.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNR-W 4-01	Rozkucie ścian dla wykonania podłączeń instalacyjnych	szt.		
d.1. 0208-03					
1.1.1 analogia		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
17	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami typu unigrunt - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1. 202 1134-02					
1.1.1		80,8	m ²	80,800	
				RAZEM	80,800
18	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 2 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1. 202 1130-02					
1.1.1 1130-03		16,75	m ²	16,750	
				RAZEM	16,750
19	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - pod izolacje z folii w płynie	m ²		
d.1. 202 1134-02					
1.1.1 analogia		16,75	m ²	16,750	
				RAZEM	16,750
20	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
d.1. 0602-04					
1.1.1 analogia		26,9	m	26,900	
				RAZEM	26,900
21	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie	m ²		
d.1. 0602-02					
1.1.1 analogia		16,75	m ²	16,750	
				RAZEM	16,750
22	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - całość pod malowanie i płytkowanie	m ²		
d.1. 202 1134-02					
1.1.1 analogia		53,90+26,9+16,75	m ²	97,550	
				RAZEM	97,550
23	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą, zaprawa spoinująca zabezpieczająca przed rozwojem pleśni, glonów, grzybów itp.	m ²		
d.1. 1118-03					
1.1.1		16,75	m ²	16,750	
				RAZEM	16,750
24	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
d.1. 0829-04					
1.1.1		41,9	m ²	41,900	
				RAZEM	41,900
25	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach	m ²		
d.1. 0713-02					
1.1.1 analiza indywidualna		26,9	m ²	26,900	
				RAZEM	26,900
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na powstawanie grzybów i pleśni, zmywalnymi odpornymi na działanie środków myjących i dezynfekujących w obiektach służby zdrowia na starych tynkach wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1. 1206-04		26,9	m ²	26,900	
1.1.1 analiza indywidualna				RAZEM	26,900
				RAZEM	26,900
27	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na powstawanie grzybów i pleśni, zmywalnymi odpornymi na działanie środków myjących i dezynfekujących w obiektach służby zdrowia na starych tynkach wewnętrznych sufitów z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1. 1206-07		16,75	m ²	16,750	
1.1.1				RAZEM	16,750
				RAZEM	16,750
28	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - betonu i cegły - malowanie parapetów	m ²		
d.1. 1506-04					
1.1.1		0,35*0,93*2	m ²	0,651	
				RAZEM	0,651
29	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1. 0233-03					
1.1.1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
30	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.1. 0230-02					
1.1.1		2	kpl.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR-W 2-15	Półpostumenty do umywalek	kpl.	RAZEM	2,000
d.1.	0230-02				
1.1.1	analogia				
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
32	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0137-02				
1.1.1	analogia				
		1	szt.	1,000	
		Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych			
		1	szt.	1,000	
		Bateria umywalkowa zwykła			
				RAZEM	2,000
33	KNR-W 2-15	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z kołnierzem do wklejenia w izolację	szt.		
d.1.	0218-01				
1.1.1	analogia				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
34	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
d.1.	0232-08				
1.1.1					
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
35		Koryto - brodzik z płytek wraz z wykoaniem spadów do kratki ściekowej oraz obramowanie z płytek i listwą półokrągłą stalową	szt.		
d.1.	analiza indywidualna				
1.1.1					
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR 8	Wymiana brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900 mm - obiekty służby zdrowia	kpl.		
d.1.	0217-07 z.				
1.1.1	sz.3.3.1. 9905				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0137-09				
1.1.1					
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
d.1.	0127-01				
1.1.1					
		Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności			
		2	prób.		2,000
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
39	KNR 0-19	Montaż drzwi pełnych łazienkowych z kratką wentylacyjną dwustronną o podwyższonej odporności. Ościeżnica metalowa kątowa, o szerokości profilu 105 mm, wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm. Wyposażona w zawiasy wzmocnione. (3*0,9*2,1)+(2*0,8*2,1)	m ²		
d.1.	1023-12				
1.1.1					
			m ²	9,030	
				RAZEM	9,030
40	KNR 0-31	Grzejniki łazienkowe higieniczne wys. 700 mm	szt.		
d.1.	0206-02				
1.1.1	analogia				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
41	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
d.1.	0502-10				
1.1.1					
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
42	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych, odpornych na zachłapania o odporności przeciwwilgociowej, wodoodporne, do stosowania w obiektach służby zdrowia, LED, oprawy hermetyczne 2x18W.	kpl.		
d.1.	0511-11				
1.1.1	analogia				
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
43		Montaż wentylatorów osiowych elektrycznych ze zwłoką i czujnikiem ruchu i podłączeniem do zasilania	kpl.		
d.1.	analiza indywidualna				
1.1.1					
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d.1. 1214-05 1.1.1 analogia	KNR 2-02	Zamontowanie uchwytów dla niepełnosprawnych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
1.1. 1.2		Długi odcinek			
45 d.1. analiza indy- 1.1.2 widualna		Zakręcenie wody na potrzeby wykonania instalacji	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
46 d.1. 0903-02 1.1.2 analogia	KNR 4-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
47 d.1. 0354-04 1.1.2 analogia	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
48 d.1. 0235-08 1.1.2 analogia	KNR 4-02	Demontaż miski ustępowej	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
49 d.1. 0235-06 1.1.2	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
50 d.1. 0235-07 1.1.2 analogia	KNR 4-02	Demontaż brodzika prysznicowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.1. 0819-15 1.1.2 analogia	KNR 4-01	Zerwanie płytek ceramicznych ze ścian	m ²		
		61,2	m ²	61,200	
				RAZEM	61,200
52 d.1. 0347-10 1.1.2	KNR 4-01	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m ²		
		61,2/2	m ²	30,600	
				RAZEM	30,600
53 d.1. 0819-05 1.1.2 analogia	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		22,1	m ²	22,100	
				RAZEM	22,100
54 d.1. 0308-05 1.1.2	KNR-W 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
55 d.1. 0401-01 1.1.2 analogia	KNR 9-21	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich metodą natrysku	m ²		
		22,1/3	m ²	7,367	
				RAZEM	7,367
56 d.1. 1202-07 1.1.2	KNR-W 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		22,1/3	m ²	7,367	
				RAZEM	7,367
57 d.1. 0521-02 1.1.2	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
58 d.1. 1134-01 1.1.2	KNR-W 4-03	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59	KNR-W 4-01	Rozkucie ścian dla wykonania podłączeń instalacyjnych	szt.		
d.1. 0208-03					
1.1.2	analogia				
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
60	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami typu unigrunt - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1. 202 1134-02					
1.1.2		97,8	m ²	97,800	
				RAZEM	97,800
61	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami typu unigrunt - powierzchnie pionowe - podłogi i sufity	m ²		
d.1. 202 1134-01					
1.1.2		22*2	m ²	44,000	
				RAZEM	44,000
62	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 2 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1. 202 1130-02					
1.1.2	1130-03	22	m ²	22,000	
				RAZEM	22,000
63	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - pod izolacje z folii w płynie	m ²		
d.1. 202 1134-02					
1.1.2	analogia	22	m ²	22,000	
				RAZEM	22,000
64	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
d.1. 0602-04					
1.1.2	analogia	36,6	m	36,600	
				RAZEM	36,600
65	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie	m ²		
d.1. 0602-02					
1.1.2	analogia	36,6*0,5	m ²	18,300	
				RAZEM	18,300
66	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - całość pod malowanie i płytkowanie	m ²		
d.1. 202 1134-02					
1.1.2	analogia	97,8+22	m ²	119,800	
				RAZEM	119,800
67	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą, zaprawa spoinująca zabezpieczająca przed rozwojem pleśni, glonów, grzybów itp.	m ²		
d.1. 1118-03					
1.1.2		22	m ²	22,000	
				RAZEM	22,000
68	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
d.1. 0829-04					
1.1.2		61,2	m ²	61,200	
				RAZEM	61,200
69	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach	m ²		
d.1. 0713-02					
1.1.2	analiza indywidualna	19,3	m ²	19,300	
				RAZEM	19,300
70	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na powstawanie grzybów i pleśni, zmywalnymi odpornymi na działanie środków myjących i dezynfekujących w obiektach służby zdrowia na starych tynkach wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1. 1206-04					
1.1.2	analiza indywidualna	36,6	m ²	36,600	
				RAZEM	36,600
71	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na powstawanie grzybów i pleśni, zmywalnymi odpornymi na działanie środków myjących i dezynfekujących w obiektach służby zdrowia na starych tynkach wewnętrznych sufitów z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1. 1206-07					
1.1.2		22	m ²	22,000	
				RAZEM	22,000
72	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - betonu i cegły - malowanie parapetów	m ²		
d.1. 1506-04					
1.1.2		(1,18+1,18+1,78)*0,35	m ²	1,449	
				RAZEM	1,449
73	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1. 0233-03					
1.1.2		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.1. 0230-02 1.1.2	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
75 d.1. 0230-02 1.1.2	KNR-W 2-15	Półpostumenty do umywalek	kpl.		
	analogia	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
76 d.1. 0137-02 1.1.2	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	analogia	1	szt.	1,000	
	Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych	1	szt.	1,000	
	Bateria umywalkowa zwykła				
				RAZEM	2,000
77 d.1. 0218-01 1.1.2	KNR-W 2-15	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z kołnierzem do wklejenia w izolację	szt.		
	analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
78 d.1. analiza indywidualna 1.1.2		Koryto - brodzik z płytek wraz z wykoaniem spadów do kratki ściekowej oraz obramowanie z płytek i listwą półokrągłą stalową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.1. 0137-09 1.1.2	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
80 d.1. 0127-01 1.1.2	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności			
		2	prób.		2,000
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
81 d.1. 0232-08 1.1.2	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.1. 0217-07 z. 1.1.2 sz.3.3.1. 9905	KNNR 8	Wymiana brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900 mm - obiekty służby zdrowia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.1. 1023-12 1.1.2	KNR 0-19	Montaż drzwi pełnych łazienkowych z kratką wentylacyjną dwustronną o podwyższonej odporności. Ościeżnica metalowa kątowa, o szerokości profilu 105 mm, wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm. Wyposażona w zawiasy wzmocnione. (2*0,8*2,1)+(3*0,9*2,1)	m ²		
			m ²	9,030	
				RAZEM	9,030
84 d.1. 0206-02 1.1.2	KNR 0-31	Grzejniki łazienkowe higieniczne wys. 700 mm	szt.		
	analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
85 d.1. 0502-10 1.1.2	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
86 d.1. 0511-11 1.1.2	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych, odpornych na zachłapania o odporności przeciwwilgociowej, wodoodporne, do stosowania w obiektach służby zdrowia, LED, oprawy hermetyczne 2x18W.	kpl.		
	analogia	4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87 d.1. 1.1.2	analiza indywidualna	Montaż wentylatorów osiowych elektrycznych ze zwłoką i czujnikiem ruchu i podłączeniem do zasilania	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
88 d.1. 1.1.2	KNR 2-02 1214-05 analogia Pochwyty Krzesło prysznicowe	Zamontowanie uchwytów dla niepełnosprawnych	szt		
		3	szt	3,000	
		1	szt	1,000	
				RAZEM	4,000
1.2		Wywóz odpadów i utylizacja gruzu			
89 d.1.2	KNR-W 4-01 0109-02 0109-04 analogia	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
		(53,9+16,75+53,9+16,75+58,5+16+61,2+22)*0,05	m ³	14,950	
				RAZEM	14,950
90 d.1.2	kalk. własna	Utylizacja gruzu i wszystkich odpadów powstałych podczas wykonywania prac	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.1.2	analiza indywidualna	Różne roboty drobne i nieprzewidziane w wysokości 2% robocizny; 2% materiałów; 2% sprzętu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000