

Opis przedmiotu zamówienia

Obuwie medyczne

- 1. Obuwie profilaktyczne skórzano-gumowe damskie w kolorze białym – 150 par.**
- 2. Obuwie profilaktyczne skórzano-gumowe męskie w kolorze białym – 30 par.**

Wymagania dotyczące obuwia:

- obuwie zawodowe powinno spełniać normę PN-EN ISO 20347
- cholewka wykonana z naturalnych skór zapewniających dobre właściwości higieniczne, zapewniające dobre dopasowanie do stopy
- wnętrze cholewki niefarbujące, pochłaniające wilgoć
- wkładka skórzana anatomicznie dopasowująca się do kształtu stopy
- podeszwa wykonana z PU, wyprofilowana, zapewniająca ochronę przez poślizgiem
- wykończenie skóry pozwalająca na utrzymanie obuwia w czystości
- wysoka stabilność
- podeszwa odporna na ścierania i działanie substancji chemicznych
- elastyczna
- absorpcja energii w część piętowej
- przestawny pasek na piętę, dodatkowo wzmocniony szyciem, chroniący przez rozciągnięciem skóry
- termoplastyczny podnosek zabezpieczający stopę przed drobnymi urazami
- montaż obuwia trwały, wykonany w systemie klejonym z dodatkowym szyciem mocującym cholewkę ze spodem
- rozmiary od 35 do 47