



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlc.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856

PN-EN ISO 9001

ISOCERT CERTYFIKAT

Lubliniec, dnia 13.03.2024 r.

AZP.260.02.2024

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zadanie pn.: „**Dostawa środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych**”.

W związku z zadanymi pytaniami do zapytania ofertowego złożonymi przez wykonawców wyjaśniam co następuje:

Dot. części 1

Pytanie 1: poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ochronnego kremu, przeznaczonego do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Zawiera D-phantenol glicerynę, wyciąg z aloesu. Op. 500 ml z pompką

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na dopuszczenie wskazanego produktu.

Pytanie 2: poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie surowców pochodzenia naturalnego z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5. Opakowanie 500 ml pasujące do dozowników typu Dermados.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na dopuszczenie wskazanego produktu.

Pytanie 3: poz. 3 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania żelu przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol -łączna zawartość alkoholu 80%, QAV. Łagodny dla dłoni,



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlc.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856

PN-EN ISO 9001

ISOCERT CERTYFIKAT

zawierający substancje pielęgnujące i nawilżające. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): preparat wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791) preparatu wcierać w dłonie przez 90s. (2 x 45 s). Produkt biobójczy. Opakowanie: 1000 ml w hermetycznych opakowaniach jednorazowych, zabezpieczonych przed możliwością dostania się mikroorganizmów do wnętrza opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na dopuszczenie wskazanego produktu, z uwagi na wymaganą zawartość alkoholu w preparacie **do 70 %**.

Pytanie 4: poz. 4 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania żelu przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol -łączna zawartość alkoholu 80%, QAV. Łagodny dla dłoni, zawierający substancje pielęgnujące i nawilżające. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): preparat wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791) preparatu wcierać w dłonie przez 90s. (2 x 45 s). Produkt biobójczy. Opakowanie: 500 ml. Każde opakowanie z pompką.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na dopuszczenie wskazanego produktu, z uwagi na wymaganą zawartość alkoholu w preparacie **do 70 %**.

Pytanie 5: poz. 5 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała. Nie zawierająca mydła, substancji zapachowych, barwników. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 Opakowanie 1000 ml w hermetycznych opakowaniach jednorazowych, zabezpieczonych przed możliwością dostania się mikroorganizmów do wnętrza opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na dopuszczenie wskazanego produktu.

Pytanie 6: poz. 3 i 5 - Prosimy o wskazanie nazwy dozownika jaki zamawiający posiada?

Odpowiedź: Dozownik łokciowy ML 009 MEDISEPT.

Dot. części 2

Pytanie 7: Poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowych do użycia chusteczek do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: czwartorzędowego związku amoniowego.



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlc.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856

PN-EN ISO 9001

ISOCERT CERTYFIKAT

Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans), Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, wirus grypy, Vaccinia, Noro) do 2 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie tuba 200 szt., z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na dopuszczenie wskazanego produktu, z uwagi na zbyt duże opakowania względem zapotrzebowania Zamawiającego - wymagane 100 sztuk.

Pytanie 8: poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowych do użycia chusteczek do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: czwartorzędowego związku amoniowego. Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans), Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, wirus grypy, Vaccinia, Noro) do 2 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie tuba 200 szt., z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na dopuszczenie wskazanego produktu, z uwagi na zbyt duże opakowania względem zapotrzebowania Zamawiającego - wymagane 100 sztuk.

Pytanie 9: poz. 3 i 4 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowych do użycia chusteczek do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego. Nie zawierające aldehydów i fenoli. Skład: propanol, etanol, chlorek didecyldimetyloamoniowy. Spektrum i czas działania: B, F- 30 sek., Tbc- 5 min, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, Herpes Simplex, Polio, Adeno, Noro, Rota 1 min.) Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie pojemnik 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na dopuszczenie wskazanego produktu, z uwagi na brak informacji, czy produkt ma zastosowanie do przedmiotów, będących w kontakcie z żywnością.

Pytanie 10: poz. 5 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowego do użycia środka na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, propanol. Łączna zawartość alkoholu do 75%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlc.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856

PN-EN ISO 9001

ISOCERT CERTYFIKAT

z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego o dużej tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, Herpes, Polio, Adeno, Noro) do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. op. 1l ze spryskiwacze.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na dopuszczenie wskazanego produktu, z uwagi na brak informacji, czy produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka lub równoważną.

Pytanie 11: Poz. 6 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowego do użycia środka na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, propanol. łączna zawartość alkoholu do 75%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łózek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego o dużej tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, Herpes, Polio, Adeno, Noro) do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. op. 5l.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na dopuszczenie wskazanego produktu, z uwagi na brak informacji czy produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka lub równoważną.

Pytanie 12: poz. 7 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowej do użycia pianki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: nadtlenek wodoru oraz QAV, spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, Polio, Adeno, Noro) w 1min. Op. 1l ze spryskiwaczem.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na dopuszczenie wskazanego produktu.

Pytanie 13: poz. 8 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowej do użycia pianki do mycia i dezynfekcji delikatnych



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlp.pl
www.wsnlp.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856

PN-EN ISO 9001

ISOCERT CERTYFIKAT

powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: nadtlenek wodoru oraz QAV, spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, Polio, Adeno, Noro) w 1min. Op. 5l.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na dopuszczenie wskazanego produktu.

Pytanie 14: poz. 9 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania koncentratu do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. . Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Skład: chlorek didecyldimetyloamoniowy, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina,. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans, A. nigier), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, Rota, Adeno) - 0,25% w 15 min, z możliwością rozszerzenia o Noro i Polio 1,25% w 15 min. Preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885. wyrób medyczny. Op. 5l.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na dopuszczenie wskazanego produktu, z uwagi na brak informacji czy produkt ma zastosowanie do przedmiotów, będących w kontakcie z żywnością oraz czy posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka lub równoważną.

Pytanie 15: poz. 1 i 2 - Czy zamawiający dopuści do zaoferowania gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi wyrobów medycznych. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Posiadające rekomendację producenta głowic USG Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, chlorek benzalkoniowy i chlorek didecyldimetyloamoniowy. Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, Adeno, Polio I Noro) do 1 min. Rozmiar min. 18x18 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie pojemnik 100 szt. tuba?



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlc.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856

PN-EN ISO 9001

ISOCERT CERTYFIKAT

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na dopuszczenie wskazanego produktu.

Pytanie 16: poz. 3 i 4 - Czy zamawiający dopuści do zaoferowania gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Nie zawierające aldehydów i fenoli. Skład: propano-2-ol, etanol, pochodna aminowa. Spektrum i czas działania: B, F, Tbc, V (Adno, Polio Noro) do 1 min. Rozmiar 18x18cm. Opakowanie pojemnik 100 szt. tuba?

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na dopuszczenie wskazanego produktu.

Pytanie 17: poz. 5 i 6 - Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia alkoholowy preparat do dezynfekcji małych powierzchni, skuteczny wobec: Bakterii (w tym VRE, Mrsa, Klebsiella pneumoniae), Tbc (M. terrae i M. avium) do 1 minuty, grzyby (C. albicans), i wirusy (Hiv, Hbv, Hcv) do minut w czasie 5 min, przebadany na wskazanych organizmach testowych i odpowiadający normie PN-EN 14885. Postać opakowanie 1L ze spryskiwaczem i 5L zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na dopuszczenie wskazanego produktu, z uwagi na dłuższy czas skuteczności dezynfektanta (wymagany do 1 minuty) oraz czy posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka lub równoważną.

Pytanie 18: poz. 7 i 8 - Czy Zamawiający dopuści do oceny sporobójczy preparat bezalkoholowy na bazie aminy, chlorku didecyldimetyloamoniowego oraz chlorku benazalkoniowego, w postaci gotowej do użycia pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyposażenia medycznego skuteczny badaniami w warunkach brudnych wg Norm Europejskich: B (EN 13727, EN16615), Tbc (EN 14348), drożdżaki (EN 16615, EN 13624) V (Polio, Adeno, Noro wg EN 14476), B. subtilis (EN 13704) do 1 minuty w opakowaniu a 1L ze spryskiwaczem i 5L zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na dopuszczenie wskazanego produktu, z uwagi na brak informacji czy produkt ma zastosowanie do przedmiotów, będących w kontakcie z żywnością oraz brak właściwości myjących.

Pytanie 19: poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz termolabilnych wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), QAV i aminy, do użycia manualnego i w myjkach ultradźwiękowych o spektrum działania wg norm



Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana
w Lublinie



Jest jednostką
ochrony zdrowia
Samorządu
Województwa
Śląskiego

ujętych w nadrzędnej normie EN 14885, tj. Fazy 2 etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, 14561 F- zgodnie z EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium – wykazujący pełne spektrum bójcze w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 minut, nie posiadający w swoim składzie substancji utleniających i aldehydów, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b w opakowaniu a 5L?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na dopuszczenie wskazanego produktu, z uwagi na brak informacji czy produkt ma min. zastosowanie do przedmiotów, będących w kontakcie z żywnością oraz czy posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka lub równoważną.

W związku z wyjaśnieniami treści Zaproszenia, Zamawiający wprowadza zmiany w Formularzach asortymentowo-cenowych dla części 1 i części 2– załączniki nr 1.1 i 1.2 do Zaproszenia (zmiany zaznaczone czerwoną czcionką).

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Zaproszenia do składania ofert.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. dr. Emila Cyrana
Beata Musialik

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

tel. +48 34 3532800
+48 34 3532810
fax +48 34 3562880
sekretariat@wsnlc.pl
www.wsnlc.pl

Izba Przyjęć
tel. +48 34 3532856

PN-EN ISO 9001

ISOCERT CERTYFIKAT